



GENERALNI ZASTUPNIK ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
BOSNU I HERCEGOVINU I CRNU GORU

CJENIK KUĆNE SERIJE 2017.



www.gree.hr
www.deltron.hr

SPLIT :

tel. 021/ 453 400

fax.021/ 473 943

deltron@deltron.hr

ZAGREB :

tel. 01/ 60 64 777

fax.01/ 60 64 778

deltron.zagreb@deltron.hr

ZIDNA IZVEDBA - LOMO Economical (R410A) s uključenim Wi-Fi sučeljem:



Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
GWH09QB-K3DNB4D/I	2500 (600-2800)	2800 (600-3200)	6,1/4,0 (A++/A+)	275/790/200	1.010,00	2.850,00
GWH09QB-K3DNA6D/O				540/776/320	1.840,00	
GWH12QB-K3DNB4D/I	3200 (600-3600)	3400 (600-3800)	6,1/4,0 (A++/A+)	275/790/200	1.080,00	3.090,00
GWH12QB-K3DNA6D/O				596/842/320	2.010,00	
GWH18QD-K3DNB4E/I	4600 (650-5200)	5000 (700-5275)	6,1/4,0 (A++/A+)	300/970/224	1.870,00	5.330,00
GWH18QD-K3DNA6E/O				596/842/320	3.460,00	
GWH24QD-K3DNB4A/I	6155 (1750-6300)	6200 (1750-6750)	6,5/4,0 (A++/A+)	300/970/224	2.340,00	6.690,00
GWH24QD-K3DNA1A/O				700/955/396	4.350,00	



Uključen infracrveni daljinski upravljač

Radno područje:

9k, 12k i 18k: **-15°C ~ +24°C** 24k: **-15°C ~ +24°C**
-15°C ~ +48°C **-15°C ~ +43°C**

Standardno uključeno: **Wi-Fi** sučelje, ionizator zraka, healthy filter, inteligentno automatsko pokretanje, samodijagnoza

ZIDNA IZVEDBA - LOMO Regular (R410A) s uključenim Wi-Fi sučeljem:



Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
GWH09QB-K3DNA5G/I	2600 (450-3230)	2800 (450-4100)	6,1/4,0 (A++/A+)	275/790/200	1.330,00	3.330,00
GWH09QB-K3DNA1G/O				540/776/320	2.000,00	
GWH12QC-K3DNA5G/I	3500 (600-3960)	3670 (600-5130)	6,1/4,0 (A++/A+)	289/845/209	1.560,00	3.590,00
GWH12QC-K3DNA1G/O				540/776/320	2.030,00	
GWH18QD-K3DNA5G/I	5130 (1260-6600)	5275 (1120-6800)	6,1/4,0 (A++/A+)	300/970/224	1.980,00	5.750,00
GWH18QD-K3DNA1G/O				700/955/396	3.770,00	
GWH24QE-K3DNA5G/I	6700 (2000-8200)	7250 (2000-8500)	6,3/4,0 (A++/A+)	325/1078/246	2.560,00	7.290,00
GWH24QE-K3DNA1G/O				700/955/396	4.730,00	



Uključen infracrveni daljinski upravljač

Radno područje:

9k, 12k i 18k: **-22°C ~ +24°C**
-15°C ~ +43°C

24k: **-20°C ~ +24°C**
-15°C ~ +43°C

Standardno uključeno: **Wi-Fi** sučelje, ionizator zraka, healthy filter, nevidljivi display, inteligentno automatsko pokretanje, samodijagnoza, i-Feel funkcija, G10 tehnologija, Low ambient KIT (grijanje do -22°C)

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
 Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.

Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

ZIDNA IZVEDBA - HANSOL (R410A):

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
GWH09TB-S3DNA2D/I	2600 (600-3200)	3000 (600-4000)	8,5/5,1 (A+++/A+++)	292/866/209	1.820,00	5.190,00
GWH09TB-S3DNA1D/O				596/899/378	3.370,00	
GWH12TB-S3DNA2D/I	3500 (600-4000)	4000 (600-5000)	8,0/4,7 (A++/A++)	292/866/209	2.030,00	5.790,00
GWH12TB-S3DNA1D/O				596/899/378	3.760,00	
GWH18TC-S3DNA2D/I	5300 (1000-6300)	5400 (1000-6800)	6,4/4,0 (A++/A+)	319/1018/230	2.310,00	6.590,00
GWH18TC-S3DNA1D/O				700/955/396	4.280,00	
GWH24TD-S3DNA2F/I	7000 (2000-8600)	7300 (1900-9000)	6,3/4,0 (A++/A+)	326/1178/264	2.790,00	7.950,00
GWH24TD-S3DNA1F/O				790/980/427	5.160,00	



Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje:

9k i 12k: **-20°C ~ +24°C**
-15°C ~ +48°C

18k i 24k: **-20°C ~ +24°C**
-15°C ~ +43°C

* do isteka zaliha

Standardno uključeno: 7 brzina ventilatora, duži domet ispuha, samodijagnoza, G10 tehnologija (18k i 24k), I-Feel funkcija, ionizator zraka, healthy filter, automatsko krilce za poboljšano grijanje

ZIDNA IZVEDBA - AMBER (R32) s uključenim Wi-Fi sučeljem:



Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
GWH12YC-K6DNA1A/I	3500 (1000-3810)	3810 (1200-4400)	8,5/4,4 (A+++/A+)	290/865/210	1.620,00	4.630,00
GWH12YC-K6DNA1A/O				596/848/320	3.010,00	
GWH18YD-K6DNA1A/I	5300 (1260-6600)	5570 (1120-6800)	7,6/4,1 (A++/A+)	301/996/225	2.450,00	6.990,00
GWH18YD-K6DNA1A/O				700/955/396	4.540,00	
GWH24YE-K6DNA1A/I	7000 (1100-9050)	7200 (1710-10100)	7,0/4,0 (A++/A+)	327/1101/249	3.040,00	8.680,00
GWH24YE-K6DNA1A/O				700/955/396	5.640,00	



Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje:

12k i 18k: **-22°C ~ +24°C**
-15°C ~ +43°C

24k: **-15°C ~ +24°C**
-15°C ~ +43°C

Standardno uključeno: **Wi-Fi** sučelje, automatsko pokretanje, inteligentno predzagrijavanje, I-Feel, Cold Plasma, inteligentno odmrzavanje

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

ZIDNA IZVEDBA - U-CROWN (R410A) s uključenim Wi-Fi sučeljem:



Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
GWH09UB-K3DNA4F/I	2600 (390-4000)	3000 (560-4800)	7,5/4,6 (A++/A++)	305/860/170	3.150,00	8.990,00
GWH09UB-K3DNA4F/O					5.840,00	
GWH12UB-K3DNA4F/I	3500 (390-4450)	3600 (560-5400)	7,0/4,6 (A++/A++)	305/860/170	3.400,00	9.690,00
GWH12UB-K3DNA4F/O					6.290,00	
GWH18UC-K3DNA4F/I	5275 (900-5750)	5275 (750-7250)	6,1/4,0 (A++/A+)	320/960/205	3.640,00	10.380,00
GWH18UC-K3DNA4F/O					6.740,00	



Wi-Fi standard



Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje:


-30°C ~ 24°C
-18°C ~ 54°C

Standardno uključeno: **WiFi** sučelje, 2-stupanjski kompresor, savršen dizajn, I-Feel funkcija, inteligentno predzagrijavanje, ionizator zraka, healthy filter, 7 brzina ventilatora, zazor od samo 0,8mm



Wi-Fi standard

WI-FI UPRAVLJANJE



QR kod za preuzimanje Wi-Fi aplikacije na internetu

Wi-Fi sučelje standardno dolazi standardno sa unutarnjim jedinicama Lomo Economical, Lomo Regular, Amber i U-Crown. Ono omogućava Wi-Fi kontrolu klima uređaja putem mobilnog telefona, računala ili tableta osiguravajući krajnjim korisnicima veću fleksibilnost prilikom postizanja željene udobnosti u prostoriji.

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

PODNA IZVEDBA - CONSOLE (R410A):

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijene (kn) bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje			Unut/Vanj	Komplet
GEH09AA-K3DNA1C/I	2600 (450-3200)	2750 (450-3750)	6,5/4,0 (A++/A+)	600/700/215	2.170,00	6.190,00
GEH09AA-K3DNA1C/O				540/776/320	4.020,00	
GEH12AA-K3DNA1C/I	3500 (600-3950)	3650 (600-4700)	6,3/4,0 (A++/A+)	600/700/215	2.310,00	6.590,00
GEH12AA-K3DNA1C/O				540/848/320	4.280,00	
GEH18AA-K3DNA1C/I	5200 (1260-6600)	5500 (1120-6800)	5,8/3,8 (A+/A)	600/700/215	2.900,00	8.290,00
GEH18AA-K3DNA1C/O				700/963/396	5.390,00	



Uključen infracrveni daljinski upravljač
Radno područje:

-20°C ~ +24°C
-15°C ~ +43°C

GEH09/12/18AA-K3DNA1C/I

Standardno uključeno: automatski rad, pokretanje pri niskom naponu, samodijagnoza, inteligentno odmrzavanje, 7 brzina ventilatora

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE DC INVERTER (R410A) FREE MATCH ČETVRTE GENERACIJE:

Mogućnost spajanja **do 2** unutarnje jedinice:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GWHD(14)NK3DO	4100 (2050-4400)	4400 (2490-5420)	6,1/4,0 (A++/A+)	596/903/378	4.940,00
GWHD(18)NK3KO	5200 (2140-5800)	5400 (2580-5920)	6,3/4,0 (A++/A+)	700/963/396	5.860,00



GWHD(14)NK3DO
GWHD(18)NK3KO

Mogućnost spajanja **do 3** unutarnje jedinice:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GWHD(21)NK3KO	6100 (2200-7330)	6500 (3605-8500)	6,1/4,0 (A++/A+)	700/963/396	6.960,00
GWHD(24)NK3MO	7100 (2290-8500)	8500 (3660-8790)	6,1/4,0 (A++/A+)	790/1001/427	8.620,00



GWHD(21)NK3KO
GWHD(24)NK3MO

Mogućnost spajanja **do 4** unutarnje jedinice:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GWHD(28)NK3KO	8000 (2290-10260)	9300 (3660-10260)	6,1/4,0 (A++/A+)	790/1001/427	9.270,00
GWHD(36)NK3BO	10500 (2100-11000)	12000 (2600-13000)	5,5/3,8 (A/A)	1103/1015/440	12.210,00



GWHD(28)NK3KO
GWHD(36)NK3BO

Mogućnost spajanja **do 5** unutarnjih jedinica:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GWHD(42)NK3BO	12100 (2100-13600)	13000 (2600-14000)	3,22/3,77 (A/A)	1103/1015/440	12.940,00



GWHD(42)NK3BO

Radno područje:

Hlađenje: -15°C ~ +43°C

Grijanje: -20°C ~ +24°C

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE DC INVERTER (R410A) FREE MATCH ČETVRTE GENERACIJE:

Mogućnost spajanja **do 8** unutarnjih jedinica:

Model	Učinek [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GWHD(48S)NM3DO	14000	16000	2,7/3,2	1345/900/340	15.790,00

Mogućnost spajanja **do 9** unutarnjih jedinica:

Model	Učinek [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GWHD(56S)NM3DO	16000	18000	2,65/3,5	1345/900/340	16.890,00



GWHD(48/56S)NM3DO

BU kontroleri za spajanje **3** ili **5** unutarnjih jedinica:

Model	Spojivo unutarnjih jedinica		Napajanje	Cijena (kn) bez PDV-a
	Minimalno	Maksimalno		
FXB3A-K	1	3	230V / 1 faza / 50 Hz	2.550,00
FXB5A-K	1	5		2.710,00



FXB3A-K




FXB5A-K

Radno područje: **Hlađenje: +10°C ~ +48°C**
Grijanje: -15°C ~ +27°C

Račva **FQ01A/A** koristi se ukoliko se upotrebljavaju 2 ili 3 BU kontrolera:


Model	Cijena (kn) bez PDV-a
FQ01A/A	375,00



FQ01A/A (Cijev za tekuću fazu)

FQ01A/A (Cijev za plinsku fazu)

Ukupna maksimalna duljina cjevovoda iznosi 145m(*135m), što pruža veću fleksibilnost montaže unutarnjih jedinica te pojednostavljuje izvedbu samog sustava.



Dužina cjevovoda za
GWHD(48S)NM3CO, GWHD(56S)NM3CO

Ukupna duljina cjevovoda ≤ 145m (55+90)

**Ukupna duljina cjevovoda između
vanjske jedinice i BU kontrolera ≤ 55m;**
(L1+L2+L3+L4+L5 ≤ 55m);

**Ukupna duljina cjevovoda između
unutarnjih jedinica i BU kont. ≤ 90m(*80m)**
(1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B ≤ 90m)

* Za GWHD(48S)NM3CO

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.

Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE DC INVERTER:

ZIDNA IZVEDBA - LOMO Regular:



Model	Učinak [W]		Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje		
GWH07QB-K3DNA5G/I	2100	2600	257/790/200	1.310,00
GWH09QB-K3DNA5G/I	2600	2800	277/790/200	1.330,00
GWH12QC-K3DNA5G/I	3500	3670	289/845/209	1.560,00
GWH18QD-K3DNA5G/I	5130	5275	300/970/224	1.980,00



GWH07/09QB-K3DNA5G/I
GWH12QC-K3DNA5G/I
GWH18QD-K3DNA5G/I

* standardno uključeno Wi-Fi sučelje

PODNA IZVEDBA:

Model	Učinak [W]		Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje		
GEH(09)AA-K3DNA1C/I	2600	2800	600/700/215	2.430,00
GEH(12)AA-K3DNA1C/I	3500	3800	600/700/215	2.590,00
GEH(18)AA-K3DNA1C/I	5300	5800	600/700/215	3.290,00



GEH(09/12/18)AA-K3DNA1C/I

KAZETNA IZVEDBA:

Model	Učinak [W]		Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje		
GKH(12)BA-K3DNA2A/I*	3500	4000	230/570/570*	2.930,00
GKH(18)BA-K3DNA2A/I*	4500	5000	230/570/570*	3.150,00
GKH(24)BA-K3DNA1A/I**	7100	8000	240/840/840**	3.530,00



GKH(12/18/24)BA-K3DNA1A/I

* Dimenzije maske (12/18): 650/650/50 mm

** Dimenzije maske (24): 950/950/60 mm

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE DC INVERTER:

PODNO-PODSTROPNA IZVEDBA:


Model	Učinak [W]		Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje		
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	2500	2800	700/1220/225	4.130,00
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	3500	3850	700/1220/225	4.470,00
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	5000	5500	700/1220/225	4.990,00
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	7100	8000	700/1220/225	5.610,00



GTH(09/12/18/24)BA-K3DNA1A/I

KANALSKA IZVEDBA:

Model	Učinak [W]		Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje		
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	2500	2800	200/700/615	2.890,00
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	3500	3850	200/700/615	3.190,00
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	5000	5500	200/900/615	3.690,00
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	7100	8000	200/1100/615	4.620,00



GFH(09/12/18/21/24)EA-K3DNA1A/I

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
GPH12AJ-K3NNA1D	3520	3520	2,61/3,01 (A/A+)	775/375/442	3.030,00
GPC08AH-K3NNC5D	2350	/	2,6 (A)	807/300/355	2.230,00

Održite Vaš dom ugodnim tijekom cijele godine s ovim jedinstvenim klima uređajima.

Odluku ih visoka učinkovitost i tihi rad.

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja



LAFFIS: GPH12AJ-K3NNA1D

KOOBE: GPC08AH-K3NNC5D

ODVLAŽIVAČI:

Model	Kapacitet odvlaživanja	Apsorbirana snaga [W]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
GDN16AH-K4EBB1C	16 [l/dan]	300	525/343/262	1.400,00
GDN24AH-K4EBB1C	24 [l/dan]	330	525/343/262	1.790,00
GDN16AJ-K4EBC1A	16 [l/dan]	280	496/353/225	1.500,00

Izuzetno praktični odvlaživači zraka, malenih dimenzija s vrlo modernim izgledom.

Uz elegantan dizajn, ovi odvlaživači ujedno imaju preglednu upravljačku ploču.



SUKI: GDN16/24AH-K4EBB1A

FANCY: GDN16AJ-K4EBC1A

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Garancija na uređaje: 24 mjeseca, uz pridržavanje uputa za rukovanje

Valjanost cjenika od: 20.04.2017. g.
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave